



## B 250 R

Akölü B 250 R binicili süpürme fonksiyonlu zemin temizleme makinesi 12,000 m<sup>2</sup> ye kadar olan alanlarda etkili olarak kullanılabilir. Enerji verimliliği sağlayan Eco!efficiency modu bulunur.

### 1 Konfigüre edilebilir makine

- Cam sileceği ve Dose temizlik maddesi dozaj sistemi, flaşör veya far gibi özel opsiyonlar serbestçe seçilebilir.
- Makine temizlik taleplerine göre optimal şekilde adapte edilebilir.

### 2 Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency mod

- Su tasarrufu
- Enerji tasarrufu

### 3 GERÇEK

- İhtiyacınıza yönelik temizlik ayarlar; GÜÇ, FİSİLTİ ve MÜKEMMEL TEMİZ

### 4 Çalışma lambası (opsiyonel)

- Özellikle aydınlatması yetersiz yerlerde operatörün görüş açısı iyileştirilmiştir (örn. yer altı otoparkları, depolar).
- Daha iyi makine görünümü.



## B 250 R

### Teknik veriler

Sipariş No.	1.480-230.2	
EAN Kodu	4039784659971	
Çalışma genişliği, fırça	mm	1000
Çalışma genişliği, vakum	mm	1160
Kirli/temiz su tankı	l	250 / 250
Saha performansı (teorik)	m <sup>2</sup> /saat	8000
Akü Voltaj Değeri	V	36
Boyutlar (U x G x Y)	mm	3020 x 1270 x 2230

### Ekipman

Çekiş (sürüş) tahrirli	■
Otomatik su keser	■
Dozaj	-
Park freni	■
Ayarlanabilir direksiyon	■
Uzun ömürlü fan	■
Solenoid valf	■
Çift tank sistemi	■
■ Gönderimde dahildir	

# B 250 R

## 1.480-230.2



**KÄRCHER**

		Sipariş No.	uzunluk	Çap	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
<b>Diğer ek kitleler</b>								
Otomatik Doldurma	1	4.035-345.0			1 Adet			<input checked="" type="checkbox"/>
Tutamakla birlikte dönen sinyal ışığı	2	2.640-935.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Deterjan ayarlama ünitesi için doz ekleme aparatı	3	2.641-414.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Yan fırça aparatı	4	2.640-720.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
	5	2.641-277.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Döner sinyal ışığı olan koruyucu tavan	6	2.640-897.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Add-on kit work illumination	7	2.640-887.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
<b>Halı yıkama kurulum kiti</b>								
Sprey emiş aparatı	8	2.640-938.0			1 Adet		Makinelerin ulaşamayacağı alanların temizliğini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Halı yıkama montaj aparatı	9	2.640-938.7			1 Adet		Makinenin ulaşamayacağı alanların temizliği için	<input type="checkbox"/>
<b>Geri dönüşüm uygulamaları için ek kitleler</b>								
Geri dönüşüm modu aparatı	10	2.640-884.0			1 Adet		Deterjan ölçümü 2.641-011. ile birlikte değildir.	<input type="checkbox"/>
ABS geri dönüşüm	11	2.640-884.7						<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

# B 250 R


## 1.480-230.2

**KÄRCHER****1-2****3-4****5-6****7****8-9, 12-13****10****11, 14**

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
<b>Emiş aparatları (komple)</b>								
Çek-pas	1	4.777-082.0	1400 mm	Şeffaf	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-085.0	1200 mm	Şeffaf	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-405.0	1420 mm	Şeffaf	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-404.0	1180 mm	Şeffaf	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-415.0	1400 mm	Şeffaf	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-414.0	1160 mm	Şeffaf	1 Adet			<input type="checkbox"/>
<b>Emiş aparatları için emiş lastikleri</b>								
Rubber lip set corrugated oil resistant	7	6.273-026.0	1542 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-016.0	1334 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
Emiş başlıkları	9	6.273-210.0	1440 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-216.0	1440 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-295.0	1440 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-252.0	1210 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-340.0	1210 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-296.0	1210 mm	Şeffaf	2 parça			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R 1.480-230.2

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	uzunluk	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
<b>BR makineler için silindir fırçalar</b>									
Silindir fırça	1	6.906-855.0	Yumuşak	1118 mm	Beyaz	1 Adet		Yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-853.0	Orta	1118 mm	Kırmızı	1 Adet		Orta, tüm zeminler için.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-854.0	Yüksek / Düşük	1118 mm	Turuncu	1 Adet		Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-426.0	Sert	1118 mm	Yeşil	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-856.0	Çok sert	1118 mm	Siyah	1 Adet		Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-993.0	Yumuşak	914 mm	Beyaz	1 Adet		Yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için, yıldız burunlu.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-994.0	Yüksek / Düşük	914 mm	Turuncu	1 Adet		Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için, yıldız burunlu.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-995.0	Sert	914 mm	Yeşil	1 Adet		Sert, ağır SOILINGLER ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-996.0	Çok sert	914 mm	Siyah	1 Adet		Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için, yıldız burunlu.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	uzunluk	Çap	Renk	Fiyat	Tanımlama	
<b>Silindir ped şaftları</b>									
Silindir fırça şaftı	1	4.762-498.0		1104 mm					<input type="checkbox"/>
	2	4.762-436.0		900 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Silindir pedler</b>									
Silindir ped	3	6.371-077.0	Orta		130 mm	Kırmızı		Sert, yapısız zeminlerden inatçı kirlerin çıkarılması ve derinlemesine temizlik için. Uygun silindir ped şaftı ile birleştirilir.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-076.0	Sert		130 mm	Yeşil		Orta, yapısız yüzeylerin temizliği için. Uygun silindir ped şaftı ile birleştirilir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
<b>BD makineler için disk fırçalar</b>									
Disk fırça	1	4.905-028.0	Çok yumuşak	510 mm	Beyaz	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	Yumuşak	510 mm	Doğal	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	Orta	510 mm	Kırmızı	1 Adet			<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	Sert	510 mm	Siyah	1 Adet			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
<b>Mikrofiber ped</b>									
Mikrofiber ped	1	6.371-271.0	Mikrofiber	508 mm	Beyaz	5 Adet			<input type="checkbox"/>
<b>Padler</b>									
Pad	2	6.371-320.0	Yumuşak	508 mm	Beyaz	5 Adet			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	Orta - yumuşak	508 mm	Kırmızı	5 Adet		Orta yumuşak, yüm yüzeylerde ıslak tip temizlik ve sprey temizleme için.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	Orta - sert	508 mm	Yeşil	5 Adet		Orta sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	Sert	508 mm	Siyah	5 Adet		Sert, kalıcı kirler ve derinlemesine temizlik için.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-Treibteller</b>									
Pad sürücü tahtası	6	4.762-534.0		479 mm		1 Adet			<input type="checkbox"/>
<b>Elmas pedler</b>									
Diamond ped	7	6.371-260.0	İşlenmemiş	508 mm	Beyaz	5 Adet			<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	Orta	508 mm	Sarı	5 Adet			<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	Parlak	508 mm	Yeşil	5 Adet			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir



# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
<b>Çok yönlü</b>								
Add-on kit ecolzero	1	5.388-133.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Doldurma hortumu	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Adet		Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	<input type="checkbox"/>
<b>Tekerlekler / lastikler</b>								
Süper tutuşlu ön tekerler	3	6.435-855.0			1 Adet		Bitişik zeminlerde %18'e kadar eğimde yüksek çekiş gücü için. Özellikle yeraltı araba garajlarında kullanım için uygundur.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Dossierstation</b>								
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	4	2.641-811.0			1 Adet		Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakış engelle-yicisi içerir (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**




		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Fırça başlıklar</b>									
Fırça başlığı R 100 S	1	2.763-033.7							<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı D 100 S	2	2.763-035.7							<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı R 120 S	3	2.763-034.7							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Miktar	Akü Voltaj Değeri	Akü kapasitesi	Akü tipi	Fiyat	Tanımlama	
<b>Bataryalar</b>									
Batarya	1	6.654-136.0	1 Adet	36 V	630 Ah	Az bakım gerektiren		Merkezi doldurma sistemi tepeşinde	<input type="checkbox"/>
<b>Batarya şarj cihazları</b>									
Battery charger for replacement 36V 65A	2	4.035-191.0	1 Adet	36 V		Ayrıştırılmış			<input type="checkbox"/>
<b>Bataryalar için aksesuarlar</b>									
Duvar tutamaklı kutu	3	2.641-243.0	1 Adet			Az bakım gerektiren		Islak pilleri şarj etmek için besleme sistemi, piller kolaylıkla doldurularak zaman tasarrufu sağlanır. Kutuyu 4 metre yükseğe monte edin.	<input type="checkbox"/>
Kutu	4	2.641-244.0	1 Adet			Az bakım gerektiren			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**

MISSING PICTURE:  
M:\print\6905578\_  
dd\_1\_100603\_acc.  
tif  
1

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliy- le kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap	Fiyat	Tanımlama	
<b>Standart ana silindir fırçalar</b>								
Standart döner fırça	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm			<input type="checkbox"/>
■ Gönderimde dahildir <input type="checkbox"/>								

# B 250 R

## 1.480-230.2

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap	Fiyat	Tanımlama	
<b>Standart yan fırçalar</b>								
Standart yan fırça	1	6.905-986.0			450 mm		Tüm yüzeylerdeki normal lekeler için rutubete dayanıklı evrensel kıllı standart yan fırça. Oldukça dayanıklı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir