



B 300 R I D

Dizel binicili B 300 RI kombinasyon, 1755 mm'ye kadar çalışma genişliği olan yüksek performanslı bir zemin otomati ve süpürge kombinasyonudur.

1 Tek bir yöntemle ovma, vakumlama ve süpürme

- İki katına çıkan insan ve makine verimliliği.
- Yarı yarıya düşen çalışma süresi.

2 Çöp kutusunun kolay boşaltılması

- Operatör için kullanışlı.
- Kir ile doğrudan temas olmadan.

3 Döndürülebilir yan fırçalar/yan fırçalama bölmeleri makinenin her iki tarafını fırçalar.

- Çalışma genişliğinin 1,755 mm'ye kadar uzatılması.
- 16.000 m²/saat üzerinde alan performansı sağlar.

4 Yüksek sürüş konumu

- Temizlenen yüzeylerde çok iyi görünüm.
- Çevik tutuş.



B 300 R I D

Teknik veriler

Sipariş No.		1.480-235.2
Çalışma genişliği, fırça	mm	1045
Çalışma genişliği, vakum	mm	1440
Kirli/temiz su tankı	l	300 / 300
Performans	m²/saat	16550
Fırça dönüş hızı	rpm	460-460
Fırça temas basıncı	g/cm² / kg	/ 25-150
Akü Voltaj Değeri	V	12
Akü kapasitesi	Ah	80
Toz haznesi	l	180
Ağırlık (aksesuarlı)	kg	1750
Boyutlar (U x G x Y)	mm	2400 x 1540 x 1760


Ekipman

Silindir Fırça	■
Yürüyüş motoru	■
Akü tipi	Marş bataryası
Dozaj	-
Park freni	■
Entegre süpürücü düzeneği	■
Ön süpürme düzeneği	■
Kavisli emiş başlığı	■
Çift tank sistemi	■

■ Gönderimde dahildir

B 300 R I D

1.480-235.2


KÄRCHER

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	uzunluk	Renk	Miktar	Tanımlama	
BR makineler için silindir fırçalar								
MAIN BRUSH MEDIUM	1	6.680-368.0	Orta	1045 mm	Siyah	1 Adet		■
MAIN BRUSH VERY HARD	2	6.680-369.0	Çok sert	1045 mm	Siyah	1 Adet		□

■ Gönderimde dahildir □

B 300 R I D

1.480-235.2


KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar		Tanımlama	
Emiş aparatları için emiş lastikleri								
Set suction lips standard	1	6.680-372.0			4 parça			☒
Set suction lips oil resistant	2	6.680-373.0			4 parça			☐

☒ Gönderimde dahildir ☐

B 300 R I D

1.480-235.2

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar		Tanımlama	
Tekerlekler / lastikler								
Rear wheel non-chalking	1	6.680-376.0			1 Adet			■
Wheel complete standard	2	6.680-410.0			1 Adet			■
Front wheel non-chalking	3	6.680-377.0			1 Adet			□
Çok yönlü								
Doldurma hortumu	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Adet		Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	□
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	5	2.644-101.0			1 Adet			□
RM Dosierstation								
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	6	2.641-811.0			1 Adet		Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakiş engelle-yicisi içerir (DIN EN 1717).	□

■ Gönderimde dahildir □

B 300 R I D

1.480-235.2

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

2

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Tanımlama	
BD makineler için disk fırçalar								
Brush side scrubbing deck right + left S	1	6.680-338.0	Orta	300 mm	Siyah	1 Adet		☐
Brush side scrubbing deck right + left T	2	6.680-339.0	Çok sert	300 mm	Siyah	1 Adet		☐

■ Gönderimde dahildir ☐

B 300 R I D

1.480-235.2

KÄRCHER

3-4



6

		Sipariş No.	uzunluk	Çap	Miktar			Tanımlama	
Diğer ek kitler									
Add-on kit side broom right	1	2.643-691.0			1 Adet				☐
Add-on kit side broom left	2	2.643-692.0			1 Adet				☐
Add-on kit side brush right	3	2.643-693.0			1 Adet				☐
Add-on kit side brush left	4	2.643-694.0			1 Adet				☐
Add-on kit protection shield height B300	5	2.643-944.0			1 Adet				☐
Add-on kit protection shield ohne Glas	6	2.643-696.0			1 Adet				☐
Add-on kit STVZO	7	2.852-213.0			1 Adet				☐

☒ Gönderimde dahildir ☐

B 300 R I D

1.480-235.2

KÄRCHER

1-2

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap			Tanımlama	
Yan fırçalar (sert)									
Side broom right + left	1	6.680-336.0			350 mm				☐
Standart yan fırçalar									
Side broom standard right + left	2	6.680-335.0			350 mm				☐

■ Gönderimde dahildir ☐