




K 2 Full Control

Bisikletler, bahçe aletleri ve bahçe mobilyalarındaki hafif kirler için hedefli basınç ayarı ile Kärcher K 2 Full Control basınçlı yıkama makinesi 20 m²/sa alan performansı.



1 Full Control Click Vario Power spray borusu ve kir sökücü

- Üç farklı basınç ve deterjan modu sayesinde tüm yüzeylere uyumlu temizlik seçeneği sunar
- Basınç, istenen düzey gösterilene kadar Vario Power püskürtme borusunun çevrilmesiyle düzenlenebilir



2 Yüksek basınç tabancası ve aksesuar çeşitliliği

- Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.
- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan bir halka bulunur.



3 Deterjan kullanımı

- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur



4 Teleskopik tutma kolu

- Kullanışlı çekme yüksekliği
- Kompakt saklama için tamamen kapatılabilir



K 2 Full Control

- Basınç ayarları ekranı ile Full Control Click Vario Power sprey borusu
- Uzatılabilir teleskopik tutamak
- Sprey borusu saklama bölümü

Teknik veriler

Sipariş No.	1.673-400.0	
EAN Kodu	4054278158136	
Mevcut tip	V	230 - 240
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Su debisi	l/saat	maks. 360
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Saha performansı	m ² /saat	20
Bağlantı yükü	kW	1,4
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,98
Boyutlar (U x G x Y)	mm	246 x 280 x 586

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q
Vario Power Jet	■
Vario Power püskürtme borusuna tıkklayın	■
Kir sökücü namlu	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 4
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Emiş
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
■ Gönderimde dahildir	

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları									
DB 120 Kir Sökücü Nozul	1	2.642-727.0						K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input checked="" type="checkbox"/>
Telescopic jet pipe with joint	2	2.644-190.0							<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	4	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	7	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	8	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	9	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler									
T 3xx 2020 SZ	10	2.644-084.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	11	2.644-123.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	12	2.644-212.0							<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları T 350	13	2.643-335.0						Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ile K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesi sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	14	2.643-245.0						Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	15	2.643-252.0						T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları	16	2.643-338.0						K 2 ile K 7 ünite sınıflarına yönelik tüm T-Racer yüzey temizleyicileri (T 350 hariç), K 3 ile K 7'ye yönelik oluk temizleyici PC 20'nin yanı sıra K 2 ile K 5'e yönelik şase temizleyici için yüksek kaliteli yedek nozuller.	<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri									
WB 150 power brush	17	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120	18	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Yumuşak yüzey yıkama fırçası WB 60	20	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	21	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Bahçe hortumu adaptörü	22	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Döner yıkama fırçası WB 100	23	2.643-236.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	<input type="checkbox"/>
FIRCA (EV TİPİ)	24	6.903-276.0						İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları									
G 160 Q	25	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0						Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hortumu H 9 Q	27	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den									
Uzatma hortumu adaptör seti	28	2.643-037.0						Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem									
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	29	2.641-709.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme									
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	30	2.642-240.0						Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	31	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	32	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı									
FJ 6 foam nozzle	33	2.643-147.0						Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelemesine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve Temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici	34	2.643-143.0						Ultra Köpük Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10, 3'ü bir arada, araç şampunu	35	2.643-144.0						Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	36	2.643-145.0						Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER

37



38




39



40



41



42



43

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Aksesuar seti									
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	37	2.643-551.0							<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	38	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
Kum ve yağ püskürtme kiti	39	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	40	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	41	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	42	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	43	2.641-630.0						Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Hortumlar									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör									
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar