



NT 75/2 Ap Me Tc

NT 75/2 Ap çok güçlü iki motora sahip profesyonel kullanımlar için uygun, ıslak-kuru tip elektrik süpürGESİDİR.



1 Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza

- Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza



2 Entegre tahliye hortumu

- Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu



3 ApClean (yarı-otomatik filtre temizleme sistemi)

- Bağımsız filtre kullanıcının uzun süreli kesintisiz çalışmasını sağlar.
- Yüksek verimli vakum gücü



4 Hortum askısı

- Emiş hortumu makine üzerinde muhafaza edilebilir



NT 75/2 Ap Me Tc

- Yarı-otomatik filtre temizleme sistemi
- Devrilebilir şasi
- Katlı yassı filtre (toz sınıfı M)

Teknik veriler

Sipariş No.	1.667-292.0	
EAN Kodu	4039784727298	
Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	2 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteyner kapasitesi	l	75
Konteyner malzemesi	Paslanmaz çelik	
Motor değerleri	W	maks. 2760
Standart iç çap	DN 40	
Kablo uzunluğu	m	10
Ses seviyesi	dB(A)	73
Türbin sayısı	2	
Ağırlık	kg	26
Boyutlar (U x G x Y)	mm	700 x 505 x 995

Ekipman

Vakum hortumu	m	4 / Eğimli	Filtre temizliği	ApClean (yarı-otomatik filtre temizleme sistemi)
Emiş borusu	Adet x m	2 x 0,5 / Metal	Tampon çubuğu	■
Filtre torbası	Adet	1 / Kağıt	İtme kolu	■
Islak ve kuru zemin başlığı	mm	360	Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı	II
Derz başlığı	■		Frenli yön tekerleği	■
Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)	■			
En üst seviyede otomatik kapama	■			
Eco filtre sistemi	■			
Paslanmaz çelik konteyner	■			
Yassı filtre		Kağıt		
Devrilebilir şasi	■			

■ Gönderimde dahildir

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Fiyat	Tanımlama	
Düz pleli ffiltre (Kağıt)									
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	1	6.904-283.0	1 Adet						<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
HEPA yassı kıvrılmış filtre	2	6.904-364.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Düz pileli filtre (PES)									
Yassı kıvrılmış filtre, PES	3	6.904-284.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Düz pileli filtre (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	4	6.907-449.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Özel torbaları / Islak emiş toz torbaları									
Islak tip filtre torbası	5	6.904-252.0	5 Adet						<input type="checkbox"/>
Kağıt filtre torbası									
Kağıt toz torbası	6	6.904-285.0	5 Adet						<input type="checkbox"/>
Plastik toz kutuları									
Tozsuz atıklar için plastik çuval	7	6.900-698.0	10 Adet						<input type="checkbox"/>
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler									
Membran filtresi	8	6.904-282.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Yün toz torbaları (3 katlı)									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	9	2.885-753.0	5 Adet						<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Fiyat	Tanımlama	
Plastik dirsekler									
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	1 Adet	40					<input checked="" type="checkbox"/>
Plastik dirsek	2	5.031-718.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 Adet	40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)									
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Adet	40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
YER APARATI (DN40-370)	7	6.903-018.0	1 Adet	40		370 mm			<input type="checkbox"/>
YER APARATI (DN40)	8	6.906-383.0	1 Adet	40		450 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	9	6.906-384.0	1 Adet	35		370 mm			<input type="checkbox"/>
	10	2.889-117.0	1 Adet	40		400 mm			<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							<input checked="" type="checkbox"/>
ARA TEMİZLEME APARATI (DN35)	12	6.900-385.0	1 Adet	35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	13	6.900-922.0	1 Adet	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
VAKUM AÇIZI METAL	14	6.905-817.0	1 Adet	40	400 mm				<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri									
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	2 Adet	40	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Vakumlu tüpü, ID 40	16	6.902-081.0	1 Adet	40	500 mm				<input type="checkbox"/>
	17	6.906-531.0	1 Adet	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Vakumlu tüpü, ID 35	18	6.902-154.0	1 Adet	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik dirsekler									
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 35	19	6.903-141.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 40	20	6.902-079.0	1 Adet	40					<input type="checkbox"/>
Metal dirsekler									
Dirsek, ID 35, metal	21	6.900-519.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
Dirsek, ID 40, metal	22	6.900-276.0	1 Adet	40					<input type="checkbox"/>
Araç temizleme aparatları									
ARA TEMİZLEME APARATI	23	6.900-952.0	1 Adet	40		90 mm			<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş aparatları (45°)									
Kauçuk emme aleti, 45° burun	24	6.902-104.0	1 Adet	35	220 mm				<input type="checkbox"/>
	25	6.902-105.0	1 Adet	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Boru temizleme aparatları									
BORU TEMİZLEME APARATI	26	6.903-035.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
FIRÇA (35/200)	27	6.903-036.0	1 Adet	35					<input type="checkbox"/>
Metal emiş tüpleri									
EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1)	28	6.900-514.0	1 Adet	35	500 mm				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Anzahl	Nennweite	Länge	Fiyat	Tanımlama	
Emiş hortumları komple (klip sistemli)								
Hose packaged NW40 4m	1	2.889-138.0	1 Adet	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C-ID 40	2	4.440-678.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C ID-40, 4 m	3	4.440-679.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C ID 40, +PFC modüllü, elektrik iletken	4	4.440-728.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	5	2.889-137.0	1 Adet	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Adet	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Adet	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tamir takımları								
Tamir kiti C40	10	2.639-873.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Tamir kiti DN, 61	11	2.862-038.0	1 Adet	61				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	12	2.889-150.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumları (klip sistemleri)								
Vakumlu boru	13	6.906-279.0	1 Adet	40	10 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.906-321.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	15	6.906-714.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	16	6.906-546.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.906-635.0	1 Adet	40	16 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.906-877.0	1 Adet	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumları (komple)								
Vakumlu boru C 61, 4 m, komple	19	4.440-264.0	1 Adet	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple	20	4.440-328.0	1 Adet	61	3 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 61, 10 m	21	4.440-467.0	1 Adet	61	10 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 61, 4 m, yağa dayanıklı	22	4.440-613.0	1 Adet	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 40, 4m, elektrik iletken	23	4.440-616.0	1 Adet	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple	24	4.440-263.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	25	4.440-303.0	1 Adet	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	26	4.440-463.0	1 Adet	40	10 m			<input type="checkbox"/>
	27	4.440-466.0	1 Adet	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 40, 10 m, yağa dayanıklı	28	4.440-612.0	1 Adet	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı parçaları								
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	29	6.902-077.0	1 Adet	32				<input type="checkbox"/>
Adaptör, ID 40, iç dişli	30	6.900-286.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Bağlantı manşonu ID 61, dışı dişli	31	6.902-078.0	1 Adet	61				<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumları (klip sistemli)								
Uzatma borusu, C 40	32	6.906-344.0	1 Adet	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2,5m	33	2.889-146.0	1 Adet	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Anzahl	Nennweite		Fiyat	Tanımlama	
Y-adaptör kit								
Y-adaptör kiti	1	2.637-217.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen Klipsli), EL (elektrik iletkenliği)								
Bağlantı adaptörü C DN 35	2	5.407-112.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
Bağlantı adaptörü C DN 40	3	5.407-109.0	1 Adet	C-DN 40				<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik)								
REDÜKSİYON (NT 561-361)	7	5.453-042.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
Güç aletleri için Bağlantı Adaptörü, C 35, elektrik iletken	8	5.453-048.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
Elektrikli el aletleri için vidalı bağlantı adaptörleri								
Güç aleti adaptörü, dişi, ID 35	13	5.453-016.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	14	5.453-026.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	15	6.902-059.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
Genişleme parçaları (boru - nozul)								
Adaptör	17	5.453-019.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Kolların düşürülmesi								
Kısaltıcı	18	5.407-108.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	19	5.407-113.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Azaltıcı (boru - nozul)								
Kısaltıcı	20	6.902-017.0	1 Adet	40				<input type="checkbox"/>
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	21	6.902-072.0	1 Adet	35				<input type="checkbox"/>
Azaltma / genişleme adaptör kit								
Kısaltıcı / adaptör kolu seti	22	2.860-117.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama		
Özel kullanıcı grupları için elektrik süpürgeleri aksesuar kiti										
Profesyonel temizleme kiti	1	2.637-353.0	DN 40							<input type="checkbox"/>
Otomobil temizleme aksesuar kiti	2	2.862-166.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Talaş kiti	3	2.640-760.0	DN 61							<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER



1



2

		Sipariş No.	Anzahl	Breite		Fiyat	Tanımlama	
Diğerleri								
Adapter connection old elektr. leitend	1	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
UBS iletken olmayan ortam									
Aksesuar kiti, elektrik iletmez araçlar Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 Adet					Yağ ve gres gibi iletken olmayan sıvıları süpürürken kapalı konuma getirmek için.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
Çok yönlü								
Uzatma kablosu	1	6.647-022.0	20 m		1 Adet		Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybrid 10 m	1	4.762-611.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	2	4.762-612.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar