



BRC 30/15 C

Halıların günlük ve dönemsel temizlikleri için ön püskürtmeli iCapsol uygulaması için uygundur. Özellikle 200 - 800 m² arasındaki alanlar için önerilir.

1 Yüksek temizleme performansı

- Rulo fırça derinlemesine temizlik sağlar
- Düzgün bir temizlik performansı için yüzeyel hareket eden rulo

2 Kompakt boyutlar

- 200m² ile 800 m² arasındaki alanlar için idealdir
- Kolay depolama



BRC 30/15 C

Teknik veriler

Sipariş No.	1.008-057.0
EAN Kodu	4039784557192
Yüzey performansı (derin temizlik/ara temizlik "i-Capsol"	m ² /saat 150
Hava debisi	20
Vakum gücü	mbar / kPa 300 / 30
Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik)	bar 3,5
Püskürtme miktarı (temel temizlik)	l/min 1
Çalışma genişliği, vakum	mm 315
Kirli/temiz su tankı	l 15 / 17
Fan gücü	W 1130
Fırça güç değeri	W 80
Ağırlık	kg 36
Boyutlar (U x G x Y)	mm 920 x 360 x 750

Ekipman

Rulo fırça adedi	Adet	1
------------------	------	---

BRC 30/15 C 1.008-057.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	uzunluk	Renk	Miktar	Fiyat	Tanımlama	
BR makineler için silindirik fırçalar									
BRUSH, CHEVRON, 10 IN	1	8.621-604.0		300 mm		1 Adet			■

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

BRC 30/15 C 1.008-057.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		Genişlik	uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Diğer aksesuarlar									
ASSY, ADPT, 1/8MX1/4FPT NIPPLE	1	8.631-030.0	1 Adet						<input checked="" type="checkbox"/>
Döşeme temizleme aparatları									
	2	4.130-163.0	1 Adet	38	110 mm				<input type="checkbox"/>
Püskürme emiş hortumu									
	3	4.440-644.0	1 Adet	38	4 m				<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar