



K 2 Compact

Son derece kompakt, taşınması ve saklanması kolay, ev içerisindeki hafif kirler için uygun olan K2 kompakt basınçlı yıkama makinesi 20m2 alan performansı gösterir.




1 Ön kapakta hortum muhafazası

- Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir.



2 Ele rahatça oturur

- Ürün rahatlıkla taşımaya uygundur. Taşıma kolu gerekli olmadığında, muhafaza alanına saklanır.



3 Kolay Bağlantı

- Yüksek basınç hortumu cihaz üzerinde kolaylıkla depolanabilir



4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.



K 2 Compact

- Kolay bağlantı sayesinde, yüksek basınçlı hortumu kolayca taşınabilir, temizlik tamamlandıktan sonra tıklama yardımıyla cihaza geri konulabilir.
- Sprey borusu saklama bölümü

Teknik veriler

Sipariş No.	1.673-500.0	
EAN Kodu	4054278451596	
Mevcut tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	bar / MPa	110 / 11
Su debisi	l/saat	maks. 360
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Saha performansı	m ² /saat	20
Bağlantı yükü	kW	1,4
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,74
Boyutlar (U x G x Y)	mm	180 x 219 x 389

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q
Vario Power Jet	-
Tek yönlü püskürtme namlusu	■
Kır sökücü namlu	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 4
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Emiş
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
Teleskopik tutma kolu	■
■ Gönderimde dahildir	

K 2 COMPACT 1.673-500.0

KÄRCHER




		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Yüze temizleyiciler								
T 5 T-Racer yüze temizleyici	1	2.644-084.0					Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüze temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüze temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüze temizleyici	2	2.644-123.0					PS 30 yüze temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüze temizleyici	3	2.644-212.0					PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	4	2.643-245.0					Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüze temizleyici T 350	5	2.643-252.0					T-Racer Yüze Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri								
WB 150 Power fırça	6	2.643-237.0					Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	7	2.644-060.0					Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	8	2.644-129.0					Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	9	2.643-233.0					Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	10	2.643-234.0					Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü	11	2.640-732.0						<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	12	6.903-276.0					İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Püskürtme namluları								
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	13	2.644-190.0					Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	14	2.644-249.0					Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kiş bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
	15	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	16	2.638-817.0					Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	17	2.643-240.0					Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

K 2 COMPACT

1.673-500.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	18	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
	19	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
DB 120 Kir Sökücü Nozul	20	2.642-727.0						K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	21	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları									
G 160 Q	22	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0						Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	24	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den									
Uzatma hortumu adaptör seti	25	2.643-037.0						Vida dışı uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem									
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	26	2.641-709.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme									
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	27	2.642-240.0						Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	28	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	29	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	30	2.643-147.0						Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	31	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	32	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

K 2 COMPACT 1.673-500.0

KÄRCHER

		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Aksesuar seti										
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	33	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	34	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
Çok yönlü										
Kum ve yağ püskürtme kiti	35	2.638-792.0							Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	36	2.640-733.0							Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	37	4.730-059.0							Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	38	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	39	2.641-630.0							Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

