




K 5 Compact

Yenilikçi hortum deposuna sahiptir: K 5 Compact basınçlı yıkama makinesinin taşınması ve saklanması kolaydır ve zorlu olmayan kirlerle mücadele ve ara sıra kullanım için idealdir. 40 m² / s alan performansına sahiptir.



1 Hortum saklama konsepti

- Hortum sarılabilir, elastik bir kayışla yerine sabitlenebilir ve bir sonraki iş için tekrar hızlıca çıkarılabilir.




2 Su soğutmalı motor ve üstün performans

- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.



3 Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.



4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi



K 5 Compact

- Hızlı bağlantı
- Deterjanlar için entegre emiş mekanizması

Teknik veriler

Sipariş No.	1.630-750.0	
EAN Kodu	4054278498041	
Mevcut tip	V / Hz	230 / 50
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Su debisi	l/saat	maks. 500
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Bağlantı yükü	kW	2,1
Aksesuarsız ağırlık	kg	12
Boyutlar (U x G x Y)	mm	354 x 308 x 520

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q	Yüksek basınçlı hortumu bağlamak için lastik bant	■
Vario Power Jet	■		
Kir sökücü namlu	■		
Yüksek basınçlı su hortumu	m	8	
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■		
Deterjan uygulama	Emiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusu		
Su emişi	■		
Entegre su giriş filtresi	■		
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■		
Teleskopik tutma kolu	■		
Su soğutmalı motor	■		
■ Gönderimde dahildir			

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları									
	1	2.642-725.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.642-728.0							<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0						Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0						Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
	5	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0						Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Multi-Power Jet K3 - K5	11	2.642-440.0						Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları									
G 160 Q	12	2.642-889.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler									
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-074.0						Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	14	2.644-084.0						Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilirliği anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	15	2.644-123.0						PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silcek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	16	2.644-212.0						PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 250 yüzey temizleyici	17	2.642-194.0						Püskürtmesiz yüzey temizliği için T 250 T-Racer. Dikey yüzeylerin temizlenmesi için ekstra tutamak bulunur. Aksesuarlar, Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K 2 - K 7 için uygundur.	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
T-Racer yüzey temizleyici T 450	18	2.643-214.0						Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	19	2.643-245.0						Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	20	2.643-251.0						Geniş yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için T-Racer Yüzey Temizleyici T 550. Temizlik maddesi uygulama sistemi, köşeler/kenarlar için güçlü nozul, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, basınç ayarı ve tutamak dahildir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	21	2.643-252.0						T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri									
WB 150 Power fırça	22	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	23	2.644-060.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	24	2.644-129.0						Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	25	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	26	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü	27	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	28	6.903-276.0						İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	29	2.643-585.0						Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	30	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den									
Uzatma hortumu adaptör seti	31	2.643-037.0						Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem									
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	32	2.641-710.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	33	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	34	2.641-708.0					Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelik güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	35	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	36	2.637-767.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	37	2.637-729.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı								
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	38	2.643-147.0					Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	39	2.643-143.0					Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	40	2.643-144.0					Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük nozulu; 0,3 litre	41	2.641-848.0					Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	42	2.643-145.0					Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Aksesuar seti								
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	43	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	44	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Emme hortumu SH 5, ekolojik	45	2.643-100.0					Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
Kum ve yağ püskürtme kiti	46	2.638-792.0					Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	47	2.640-733.0					Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	48	4.730-059.0					Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	49	2.640-729.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT

1.630-750.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Düzenleyici	50	2.641-630.0						Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Araç gövdesi altı temizleyici	51	2.642-561.0						Kir, çamur, tortu, kum ve kabuk tutmuş tuzun temizlenmesi için yüksek oranda etkili şase temizleyici. Şase cilasının uygulanması için bakım nozulu içerir (250 ml ücretsiz deneme ürünü).	<input type="checkbox"/>
Emme hortumu, ekolojik	52	2.642-743.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Hortumlar									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör									
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar