




K 2 Universal

K 2 Universal Edition basınçlı yıkama makinası, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır, evdeki kirleri güvenilir bir şekilde temizler.



1 Entegre kablo yuvası

- Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.




2 Kolay aksesuar depolama

- Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.



3 Hızlı Bağlantı sistemi

- Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.



4 Kompakt boyutları ile hafif

- Cihaz kolayca taşınabilir

643240_
2px.jpg2643240_
2px.JPG643253_
2px.jpg2643253_
2px.JPG641812_
2px.jpg

K 2 Universal

- Hafif, kompakt cihaz
- Kablo ve aksesuarlar için uygun depolama seçenekleri
- Hızlı Bağlantı sistemi

Teknik veriler

Sipariş No.	1.673-000.0	
EAN Kodu	4054278629889	
Mevcut tip	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Basınç	bar / MPa	110 / 11
Su debisi	l/saat	maks. 360
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Saha performansı	m ² /saat	20
Bağlantı yükü	kW	1,4
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,77
Boyutlar (U x G x Y)	mm	182 x 280 x 390

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q	
Vario Power Jet	-	
Kır sökücü namlu	■	
Yüksek basınçlı su hortumu	m	3
Entegre su giriş filtresi	■	
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■	
■ Gönderimde dahildir		

K 2 UNİVERSAL

1.673-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları									
DB 120 Kir Sökücü Nozul	1	2.642-727.0						K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input checked="" type="checkbox"/>
Telescopic jet pipe with joint	2	2.644-190.0							<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	4	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	5	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	6	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	7	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
	8	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
	9	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler									
T 3xx 2020 SZ	10	2.644-084.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiner	11	2.644-123.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	12	2.644-212.0							<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri									
WB 150 power brush	13	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120	14	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Yumuşak yüzey yıkama fırçası WB 60	16	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	17	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları									
G 160 Q	18	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0						Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	20	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar



Page 2

6.Object

page635063264500_

std_01222222px.jpg

wurde anstatt

PAGE6350632642730_

std_2_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6350632645300_

std_01222222px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643290_

std_01222222px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357512642240_

std_8_272x272px.jpg

wurde anstatt

		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den								
Uzatma hortumu adaptör seti	21	2.643-037.0					Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem								
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	22	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	23	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	24	2.637-767.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	25	2.637-729.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı								
FJ 6 foam nozzle	26	2.643-147.0					Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve Temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici	27	2.643-143.0					Ultra Köpük Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10, 3'ü bir arada, araç şampunu	28	2.643-144.0					Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Kum ve yağ püskürtme kiti	29	2.638-792.0					Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	30	2.640-733.0					Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	31	4.730-059.0					Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	32	2.640-729.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 UNİVERSAL 1.673-000.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Hortumlar									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör									
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar