




## K 7 Compact \*EU

İnatçı kirlerde sık kullanım için idealdir. Ekstra kompakt tasarımıyla, rahat taşınır ve kolayca depolanabilir. 60 m<sup>2</sup>/s alan performansına sahiptir.



### 1 Gelişmiş hortum saklama konsepti

- Hortum sarılabilir, elastik bir kayışla yerine sabitlenebilir ve bir sonraki iş için tekrar hızlıca çıkarılabilir.

### 2 Su soğutmalı motor ve üstün performans

- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.

### 3 Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.

### 4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi



### K 7 Compact \*EU

- Hızlı bağlantı
- Deterjanlar için entegre emiş mekanizması

#### Teknik veriler

Sipariş No.	1.447-050.0	
EAN Kodu	4054278438542	
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Su debisi	l/saat	maks. 600
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 60
Bağlantı yükü	kW	3
Aksesuarsız ağırlık	kg	16
Boyutlar (U x G x Y)	mm	378 x 291 x 516
Mevcut tip	V / Hz	230 / 50

#### Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q	Yüksek basınçlı hortumu bağlamak için lastik bant	■
Vario Power Jet	■		
Kir sökücü namlu	■		
Yüksek basınçlı su hortumu	m	10 / PremiumFlex bükülme karşıtı	
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■		
Deterjan uygulama	Emiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusu		
Su emişi	■		
Entegre su giriş filtresi	■		
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■		
Teleskopik tutma kolu	■		
Su soğutmalı motor	■		
■ Gönderimde dahildir			

# K 7 COMPACT \*EU

## 1.447-050.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
<b>Püskürtme namluları</b>										
	1	2.642-726.0								<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.642-729.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Telescopic jet pipe with joint	3	2.644-190.0								<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0								<input type="checkbox"/>
	5	2.642-706.0								<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0							Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0							Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0								<input type="checkbox"/>
	9	2.643-238.0								<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0							Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç tabancaları</b>										
G 160 Q	11	2.642-889.0								<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	12	2.643-585.0							Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Yüzey temizleyiciler</b>										
T 450	13	2.644-074.0								<input type="checkbox"/>
T 3xx 2020 SZ	14	2.644-084.0								<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	15	2.644-123.0								<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	16	2.644-212.0								<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları T 350	17	2.643-335.0							Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ile K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesine yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 450	18	2.643-214.0							Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	19	2.643-245.0							Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	20	2.643-251.0							Geniş yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için T-Racer Yüzey Temizleyici T 550. Temizlik maddesi uygulama sistemi, köşeler/kenarlar için güçlü nozul, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, basınç ayarı ve tutamak dahildir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	21	2.643-252.0							T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 7 COMPACT \*EU

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**


		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Yedek nozul aksesuarları	22	2.643-338.0					K 2 ile K 7 ünite sınıflarına yönelik tüm T-Racer yüzey temizleyicileri (T 350 hariç), K 3 ile K 7'ye yönelik oluk temizleyici PC 20'nin yanı sıra K 2 ile K 5'e yönelik şase temizleyici için yüksek kaliteli yedek nozullar.	<input type="checkbox"/>
<b>Fırçalar ve temizleme süngerleri</b>								
WB 150 power brush	23	2.643-237.0					Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120	24	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Yumuşak yüzey yıkama fırçası WB 60	26	2.643-233.0					Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	27	2.643-234.0					Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü	28	2.640-732.0						<input type="checkbox"/>
FIRCA (EV TIPI)	29	6.903-276.0					İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem</b>								
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	30	2.641-721.0					2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den</b>								
Uzatma hortumu adaptör seti	31	2.643-037.0					Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem</b>								
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	32	2.641-710.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	33	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	34	2.641-708.0					Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikte güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
<b>Oluk temizleme</b>								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	35	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	36	2.637-767.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7.5 m	37	2.637-729.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7.5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 7 COMPACT \*EU

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**


		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
<b>Köpük aparatı</b>								
FJ 6 foam nozzle	38	2.643-147.0					Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve Temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici	39	2.643-143.0					Ultra Köpük Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10, 3'ü bir arada, araç şampunu	40	2.643-144.0					Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük nozulu; 0,3 litre	41	2.641-848.0					Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	42	2.643-145.0					Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
<b>Aksesuar seti</b>								
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	43	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	44	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>								
Emme hortumu SH 5, ekolojik	45	2.643-100.0					Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
Kum ve yağ püskürtme kiti	46	2.638-792.0					Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	47	2.640-733.0					Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	48	4.730-059.0					Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	49	2.640-729.0						<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	50	2.641-630.0					Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Araç gövdesi altı temizleyici	51	2.642-561.0					Kir, çamur, tortu, kum ve kabuk tutmuş tuzun temizlenmesi için yüksek oranda etkili şase temizleyici. Şase cilasının uygulanması için bakım nozulu içerir (250 ml ücretsiz deneme ürünü).	<input type="checkbox"/>
Emme hortumu, ekolojik	52	2.642-743.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 7 COMPACT \*EU

## 1.447-050.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Hortum depolama ve sarma aparatı</b>									
Premium hortum sarı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hortumlar</b>									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Bağlantı / adaptör</b>									
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar