




## K 2 Universal

K 2 Universal Edition basınçlı yıkama makinası, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır, evdeki kirleri güvenilir bir şekilde temizler.



### 1 Entegre kablo yuvası

- Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.



### 2 Kolay aksesuar depolama

- Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.



### 3 Hızlı Bağlantı sistemi

- Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.



### 4 Kompakt boyutları ile hafif

- Cihaz kolayca taşınabilir



## K 2 Universal

- Hafif, kompakt cihaz
- Kablo ve aksesuarlar için uygun depolama seçenekleri
- Hızlı Bağlantı sistemi

### Teknik veriler

<b>Sipariş No.</b>	1.673-000.0	
<b>EAN Kodu</b>	4054278629889	
<b>Mevcut tip</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Basınç</b>	<b>bar / MPa</b>	110 / 11
<b>Su debisi</b>	<b>l/saat</b>	maks. 360
<b>Giriş suyu sıcaklığı</b>	<b>°C</b>	maks. 40
<b>Saha performansı</b>	<b>m<sup>2</sup>/saat</b>	20
<b>Bağlantı yükü</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Aksesuarsız ağırlık</b>	<b>kg</b>	3,77
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	182 x 280 x 390

### Ekipman

<b>Yüksek basınç tabancası</b>	G 120 Q	
<b>Vario Power Jet</b>	-	
<b>Kır sökücü namlu</b>	■	
<b>Yüksek basınçlı su hortumu</b>	<b>m</b>	3
<b>Entegre su giriş filtresi</b>	■	
<b>Bahçe hortumu adaptörü A3/4"</b>	■	
■ Gönderimde dahildir		

# K 2 UNİVERSAL

## 1.673-000.0

**KÄRCHER**


		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Püskürtme namluları</b>									
DB 120 Kir Sökücü Nozul	1	2.642-727.0						K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	2	2.644-190.0						Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	3	2.644-249.0						Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
	4	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	7	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
	8	2.642-724.0							<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	9	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey temizleyiciler</b>									
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	10	2.644-084.0						Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	11	2.644-123.0						PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	12	2.644-212.0						PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
<b>Fırçalar ve temizleme süngerleri</b>									
WB 150 Power fırça	13	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	14	2.644-060.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	15	2.644-129.0						Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	16	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	17	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 2 UNİVERSAL

## 1.673-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Yıkama Fırçası	18	6.903-276.0							İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç tabancaları</b>										
G 160 Q	19	2.642-889.0								<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0							Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem</b>										
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hortumu H 9 Q	21	2.641-721.0							2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den</b>										
Uzatma hortumu adaptör seti	22	2.643-037.0							Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem</b>										
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	23	2.641-709.0							Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
<b>Oluk temizleme</b>										
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	24	2.642-240.0							Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	25	2.637-767.0							Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5; 7,5 m	26	2.637-729.0							Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
<b>Köpük aparatı</b>										
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	27	2.643-147.0							Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	28	2.643-143.0							Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	29	2.643-144.0							Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>										
Kum ve yağ püskürtme kiti	30	2.638-792.0							Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	31	2.640-733.0							Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	32	4.730-059.0							Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	33	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 2 UNİVERSAL 1.673-000.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Hortum depolama ve sarma aparatı</b>									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hortumlar</b>									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Bağlantı / adaptör</b>									
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar