



## K 3 Full Control

Hafif kirlerde ara sıra kullanım için ideal basınçlı yıkama makinesi. K 3 Full Control, tetik tabancası üzerinde basıncı gösterir - her yüzey için doğru basıncı sağlar. Maksimum kontrol ve her yüzeyde ideal basınç için püskürtme namlusundaki basınç ayarını kontrol edin.




### 1 Full Control güç tabancası ve püskürtme namlusu

- Üç farklı basınç ve deterjan modu sayesinde tüm yüzeylere uyumlu temizlik seçeneği sunar
- Basınç, istenen düzey gösterilene kadar Vario Power püskürtme borusunun çevrilmesiyle düzenlenebilir


### 2 Yüksek basınç tabancası ve aksesuar çeşitliliği

- Püskürtme namlusu her zaman ulaşılabilir ve el altındadır.
- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan bir halka bulunur.



### 3 Deterjan tankı

- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur



### 4 Teleskopik tutma kolu

- Kullanışlı çekme yüksekliği
- Kompakt saklama için tamamen kapatılabilir



### K 3 Full Control

- Basınç seviyesini gösteren tetik
- Uzatılabilir teleskopik tutamak
- Deterjan tankı

#### Teknik veriler

Sipariş No.	1.676-020.0	
EAN Kodu	4054278533728	
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Su debisi	l/saat	maks. 380
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Bağlantı yükü	kW	1,6
Mevcut tip	V	220 - 240
Aksesuarsız ağırlık	kg	4,31
Boyutlar (U x G x Y)	mm	307 x 280 x 677

#### Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q Full Control	
Vario Power Jet	■	
Kir sökücü namlu	■	
Yüksek basınçlı su hortumu	m	6
Deterjan uygulama	Tank	
Entegre su giriş filtresi	■	
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■	
Çıkarılabilir deterjan tankı	■	
Teleskopik tutma kolu	■	
■ Gönderimde dahildir		

# K 3 FULL CONTROL

## 1.676-020.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
<b>Püskürtme namluları</b>									
	1	2.642-724.0							<input checked="" type="checkbox"/>
DB 120 Kir Sökücü Nozul	2	2.642-727.0						K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0						Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0						Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
	5	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0						Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç tabancaları</b>									
G 120 Q Full Control	11	2.643-823.0							<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Yüzey temizleyiciler</b>									
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-084.0						Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	13	2.644-123.0						PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	14	2.644-212.0						PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	15	2.643-245.0						Üç entegre yüksek basınçlı nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	16	2.643-252.0						T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 3 FULL CONTROL

## 1.676-020.0

**KÄRCHER**


		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
<b>Fırçalar ve temizleme süngerleri</b>								
WB 150 Power fırça	17	2.643-237.0					Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	18	2.644-060.0					Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	19	2.644-129.0					Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	20	2.643-233.0					Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	21	2.643-234.0					Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü	22	2.640-732.0						<input type="checkbox"/>
Döner yıkama fırçası WB 100	23	2.643-236.0					Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	24	6.903-276.0					İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b>								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	25	2.643-585.0					Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem</b>								
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	26	2.641-721.0					2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den</b>								
Uzatma hortumu adaptör seti	27	2.643-037.0					Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem</b>								
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	28	2.641-710.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	29	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	30	2.641-708.0					Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelik güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
<b>Oluk temizleme</b>								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	31	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar



# K 3 FULL CONTROL

## 1.676-020.0

**KÄRCHER**



32



33



34



35




38



39



40



41



42

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	32	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5; 7,5 m	33	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
<b>Köpük aparatı</b>									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	34	2.643-147.0						Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	35	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	36	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	37	2.643-145.0						Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>									
Kum ve yağ püskürtme kiti	38	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	39	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	40	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	41	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	42	2.641-630.0						Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

# K 3 FULL CONTROL 1.676-020.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
<b>Hortum depolama ve sarma aparatı</b>										
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
<b>Hortumlar</b>										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
<b>Bağlantı / adaptör</b>										
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar