




IVR 35/20-2 Pf Me

GÜÇLÜ IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir.




1 Sağlam malzeme ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım

- Metal işleme sanayiinde kullanım için ideal.
- Malzeme 1.25 mm kalınlığında ve çoğunlukla kaynaklı bağlantıların uzun bir hizmet ömrü sağlamak - hatta aşındırıcı emme atıkları ile.

2 Rahatsız etmeyen çalışma gürültüsü

- Hava çıkış borularında bulunan ses emiciler, yüksek emiş gücü ile konforlu bir çalışma sesi sağlar.



3 Siklon benzeri ön ayırma sistemi

- Filtreyi korur ve kullanım süresini uzatır. Böylece maliyetlerden tasarruf sağlanır ve daha da fazla alanda kullanılabilir.

**IVR 35/20-2 Pf Me**

- Siklon benzeri ön ayırma sistemi
- Paslanmaz çelik konteyner

Teknik veriler

Sipariş No.	9.986-065.0	
EAN Kodu	4054278030050	
Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s / m³/saat	100 / 360
Vakum gücü	mbar / kPa	220 / 22
Konteyner kapasitesi	l	35
Motor değerleri	kW	2
Filtre alanı	m²	1,4
Bağlantı çapı	Çap 50	
Standard aksesuar çapı	Çap 50 / Çap 40	
Ses seviyesi	dB(A)	70
Ağırlık	kg	53
Boyutlar (U x G x Y)	mm	740 x 580 x 1105

Ekipman

Makineye dahil aksesuarlar	hayır
-----------------------------------	-------

IVR 35/20-2 PF ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Cep / Yıldız filtreleri								
	1	9.980-227.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Tutucu								
Blank holder for round bottom bag 30L ø4	2	9.975-398.0						<input type="checkbox"/>
Adaptör Aksesuarı								
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Redüktörler								
	7	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Genişleticiler								
	8	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Distribütörler								
	9	9.981-149.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
PVC								
Hose PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	12	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
EVA								
Extension hose EVA el. DN42 3m	13	9.988-088.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	14	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	15	9.988-090.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	16	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	17	9.989-631.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
ME								
Hose connection kit DN50	18	9.989-628.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
PU								
Hose PU DN50 3 m	19	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	20	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	21	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Hose ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

IVR 35/20-2 PF ME

9.986-065.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Kolları							
Hand grip curved 45°, DN 42	25	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	26	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	27	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	28	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN40	29	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	30	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
Emiş boruları							
Suction tube 750 mm DN40	31	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	32	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	33	9.989-038.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	34	9.989-035.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	35	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	36	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40	37	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	38	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standart nozullar							
Standard nozzle PVC DN40	39	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	40	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	41	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	42	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	43	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	44	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	45	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	46	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Bükülebilir standart nozullar							
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	47	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	48	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	49	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	50	9.981-430.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama			
Zemin nozulları										
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	52	9.989-682.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
	53	9.981-426.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	55	9.987-612.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	57	9.981-925.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	58	9.989-558.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
	59	9.988-115.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	60	9.981-923.0								<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	61	9.981-914.0								<input type="checkbox"/>
	62	9.981-915.0								<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	63	9.984-939.0								<input type="checkbox"/>
	64	9.980-764.0								<input type="checkbox"/>
Aralık temizleme nozulları										
Slot nozzle flat DN50	65	9.988-117.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	66	9.981-482.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	67	9.981-442.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	68	9.981-465.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Esnek aralık nozulları										
Nozzle Langschaft Silikon DN52	69	9.988-403.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	70	9.989-681.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	71	9.981-423.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
	72	9.981-424.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	73	9.981-425.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Yüzey memeleri										
Nozzle with connecting piece 90° DN40	74	9.988-118.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	75	9.988-119.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	76	9.989-666.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	77	9.989-665.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Likit nozüller										
	78	9.981-427.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Kör delik nozulları										
Nozzle Blind hole nozzle DN40	79	9.989-671.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	80	9.989-669.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	81	9.989-667.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	82	9.989-670.0			DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Standard fırçalar								
	83	9.981-431.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	84	9.981-432.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Kalem fırçalar								
Brush ø82 mm DN40	85	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	86	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları								
Brush PP 24 mm DN40	87	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	88	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	89	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Ön ayırıcı								
	90	9.982-238.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	91	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	92	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Ön ayırıcı kapak								
	93	9.981-666.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	94	9.981-662.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	95	9.981-665.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	96	9.981-661.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	97	9.989-685.0						<input type="checkbox"/>
Sıvılar								
Kit liquid DN40	98	9.989-660.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	99	9.989-661.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Sıvılar / talaş								
Kit liquid swarf 3 m DN40	100	9.989-657.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	101	9.989-658.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Katı / Toz								
Kit dust 3 m DN40	102	9.989-659.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit solid dust DN50	103	9.989-662.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar