



KM 130/300 R D Classic

1 Uzun servis ömrü

- Denemiş ve test edilmiş basit teknoloji, ful hidrolik sürüş, elektrikli'nin dışında elektronik sistem

3 Faraş prensibi

- Çok ince ve kaba atık alımı
- Düşük toz çıkarma

2 Hidrolik konteyner lifti



KM 130/300 R D Classic

Teknik veriler

Sipariş No.	1.186-139.0
EAN Kodu	4054278095561
Motor	4 zamanlı dizel motor / Yanmar
Motor gücü	kW 15,8
Maksimum saha performansı	m²/saat 13000
Süpürme genişliği	mm 1000
Tek yan fırçalı çalışma genişliği	mm 1300
Çift yan fırçalı çalışma genişliği	mm 1550
Konteyner kapasitesi	l 300
Tırmanma kabiliyeti	% 18
Çalışma hızı	km/saat 10
Filtre alanı	m² 7,8
Boş ağırlık	kg 923
Boyutlar (U x G x Y)	mm 2040 x 1330 x 1430


Ekipman

Cep filtresi	■	Dış alanlarda kullanım	■
Manual filtre temizleme sistemi	■	Çalışma saati göstergesi	■
Çekiş (sürüş) tahriki	Hidrolik	Süpürme işlevi kapatılabilir	■
Ayarlanabilir ana fırça	■	Lastik tekerlekler	■
Hidrolik direksiyon	■		
Emiş akım ayarlaması	■		
Faraş prensibi	■		
İleri çekiş (sürüş) tahriki	■		
Geri çekiş (sürüş) tahriki	■		
Emiş	■		
Hidrolik konteyner yüksek boşaltma	■		

■ Gönderimde dahildir

KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Cep filtresi								
Filter element white PE/PE 401-2101928	1	6.988-657.0						■
Filter element green PES 3445/401-210394	2	6.988-658.0						□
Standart ana silindir fırçalar								
	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm			■
Ana silindir fırçalar (Yumuşak / doğal)								
	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm			□
	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm			□
Ana silindir fırçalar (sert)								
	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm			□

■ Gönderimde dahildir □

KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum				Fiyat	Tanımlama	
Lastikler, patlamaya karşı dayanıklı	1	4.515-328.0	4.515-328.7						☐

■ Gönderimde dahildir ☐

KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum				Fiyat	Tanımlama	
Yan fırçalar, sol									
	1	2.851-272.0	2.851-272.7						☐
	2	2.851-272.7	2.851-272.7						☐
Aydınlatma									
Add-on kit work illumination KM 150/500	3	2.852-082.0	2.852-082.7						☐
Add-on kit illumination streets	4	2.852-151.7	2.852-151.7						☐

■ Gönderimde dahildir ☐