



K 7 Smart Control

Mükemmel temizlik için Ev ve Bahçe mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilen uygulama danışmanı: K 7 Smart Control basınçlı yıkama makinesi. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlanabilir.




1 Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısı

- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.



2 Kirin üstesinden gelmek için ekstra güç için güçlendirme modu

- Ekstra güçle güçlendirme modu, temizleme verimliliğini artırır ve zaman kazandırır.
- İnatçı kir durumunda güçlü nokta temizliği sağlar.



3 Smart Control püskürtme tabancası ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu

- Basınç regülasyonu veya temizlik maddesi dozajı için LCD ekranlı ve düğmeli püskürtme tabancası.
- Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir.



4 Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi

- Kärcher temizlik maddesi şişeleri için yenilikçi yerleştirme aparatı.
- Deterjanın basınçlı yıkama makinesine hızlı, kullanışlı ve rahat bir şekilde uygulanması.



K 7 Smart Control

- Basınç kontrolü ve temizlik maddesi dozlama ünitesi için +/- düğmeleri ve LCD ekranlı Smart Control püskürtme tabancası
- Mükemmel tasarımı ile maksimum stabilizasyon sağlar
- Son derece etkili su soğutmalı motor

Teknik veriler

Sipariş No.	1.317-200.0	
EAN Kodu	4054278604107	
Basınç	bar / MPa	20 – maks. 180 / 2 – maks. 18
Su debisi	l/saat	maks. 600
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 60
Bağlantı yükü	kW	3
Aksesuarsız ağırlık	kg	17,63
Boyutlar (U x G x Y)	mm	458 × 330 × 666
Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q Akıllı Kontrol	Su soğutmalı motor	■
Vario Power Jet	-	Aksesuar torbası	■
3'ü 1 arada Multi Jet	■	bluetooth uyumlu	■
Kir sökücü namlu	-		
Yüksek basınçlı su hortumu	m	10	
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■		
Deterjan uygulama	Plug 'n' Temizleme Sistemi		
Su emişi	■		
Entegre su giriş filtresi	■		
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■		
Teleskopik tutma kolu	■		
■ Gönderimde dahildir			

K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0

KÄRCHER


		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları										
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 Multijet-Full Con	1	2.643-907.0								■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	2	2.644-190.0							Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	3	2.644-249.0							Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
	4	2.642-706.0								□
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0							Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0							Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	7	2.643-254.0								□
Teleskopik püskürtme borusu	8	2.642-347.0							Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
Yüksek basınç tabancaları										
G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0								■
Yüzey temizleyiciler										
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	10	2.644-074.0							Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	11	2.644-084.0							Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	12	2.644-123.0							PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	13	2.644-212.0							PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□
Fırçalar ve temizleme süngerleri										
WB 150 Power fırça	14	2.643-237.0							Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	□
WB 120 döner yıkama fırçası	15	2.644-060.0							Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	□
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	16	2.644-129.0							Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	□
Yıkama Fırçası	17	2.643-233.0							Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0

KÄRCHER


		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Tekerlek yıkama fırçası	18	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	19	6.903-276.0						İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem									
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	20	2.641-721.0						2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den									
Uzatma hortumu adaptör seti	21	2.643-037.0						Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem									
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	22	2.641-710.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	23	2.641-709.0						Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
Oluk temizleme									
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	24	2.642-240.0						Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	25	2.637-767.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	26	2.637-729.0						Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Köpük aparatı									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	27	2.643-147.0						Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	28	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	29	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
Çok yönlü									
Emme hortumu SH 5, ekolojik	30	2.643-100.0						Su fişirleri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Kum ve yağ püskürtme kiti	31	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	32	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐


■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0

KÄRCHER

33



34

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Su filtresi	33	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	34	2.640-729.0							☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı										
Premium hortum sarıcı HR 7.315 K/IT 5/8"	1	2.645-165.0								☐
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								☐
Hortumlar										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0								☐
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0								☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0								☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								☐
Bağlantı / adaptör										
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar