



## IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

100 litre konteyner kapasitesi ve otonom pompa sunan IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, katı maddeler içeren sıvıların vakumlanması, ayrıştırılması ve sıvının geri kazandırılması için idealdir.



### 1 Güç, süreklilik ve daha iyi güvenlik sunan yeni sürücü başlığı

- Nakliye esnasında kolay taşıma, boşaltma ve servis kolaylığı sağlayan hafif sürücü başlığı
- Makine başlığındaki kablo askısı ile taşıma esnasında daha yüksek iş güvenliği

### 2 360° çalışma açısı

- Emiş başlığında bulunan döner hortum bağlantısı sayesinde tüm yönlerde temizlik. Dolaşmayan emiş hortumu.

### 3 Güvenli aksesuar standı

- Temiz, düzenli ve kullanıma hazır bir makine için emiş hortumu saklama kancası ve tanımlanmış aksesuar kabı.

### 4 Varil pompası fonksiyonu

- Bağımsız çalışan bir fiçi pompası, çekilen maddelerin geri döndürülmesini önemli ölçüde artırır.



### IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

- Devrilebilir şasi
- Paslanmaz çelik konteyner
- Varil pompası fonksiyonu

#### Teknik veriler

<b>Sipariş No.</b>	9.987-887.0	
<b>EAN Kodu</b>	4054278275864	
<b>Mevcut tip</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s / m³/saat</b>	148 / 532
<b>Vakum gücü</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Bağlantı çapı</b>	Çap 50	
<b>Standard aksesuar çapı</b>	Çap 50 / Çap 40	

#### Ekipman

<b>Makineye dahil aksesuarlar</b>	hayır
-----------------------------------	-------

# IVR-L 100/24-2 TC ME DP

## 9.987-887.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>İnce polar</b>								
İnce yün, 40 l talaş sepeti	1	9.981-048.0						<input type="checkbox"/>
<b>Yüzeysel filtreler</b>								
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	2	9.988-256.0						<input type="checkbox"/>
<b>Süzgeç sepetleri</b>								
Talaş sepeti 40 l	3	9.980-849.0						<input type="checkbox"/>
<b>Diğer boşaltma yardımcıları</b>								
Şamandıra parçası	4	9.982-117.0						<input type="checkbox"/>
<b>Diğer aksesuarlar</b>								
Bölme plakası	5	9.980-857.0						<input type="checkbox"/>
<b>Adaptör Aksesuarı</b>								
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Redüktörler</b>								
	10	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Geniştiriciler</b>								
	11	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Distribütörler</b>								
	12	9.981-149.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Extension hose EVA el. DN42 3m	13	9.988-088.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	14	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	15	9.988-090.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	16	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>								
Hose connection kit DN40	17	9.989-627.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	18	9.989-628.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Hose PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	21	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	22	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	23	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	24	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Hose ME-PU DN40 3 m	25	9.989-621.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	26	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	27	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	28	9.989-623.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	29	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	30	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# IVR-L 100/24-2 TC ME DP

## 9.987-887.0

**KÄRCHER**


		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama			
<b>Kolları</b>										
Hand grip curved 45°, DN 42	31	9.977-679.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	32	9.977-678.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	33	9.989-036.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	34	9.988-111.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN40	35	9.989-544.0								<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	36	9.989-547.0								<input type="checkbox"/>
<b>Emiş boruları</b>										
Suction tube 750 mm DN40	37	9.977-525.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	38	9.977-531.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	39	9.989-038.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	40	9.989-035.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	41	9.989-039.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	42	9.988-114.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40	43	9.989-552.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	44	9.989-553.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Standart nozullar</b>										
Standard nozzle PVC DN40	45	9.989-674.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	46	9.989-673.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	47	9.988-401.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	48	9.988-402.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	49	9.989-677.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	50	9.989-675.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	51	9.980-748.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
	52	9.980-749.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Bükülebilir standart nozullar</b>										
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	53	9.981-420.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	54	9.981-421.0			DN 50					<input type="checkbox"/>
	55	9.981-429.0			DN 40					<input type="checkbox"/>
	56	9.981-430.0			DN 50					<input type="checkbox"/>

 Mevcut aksesuarlar

# IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>Zemin nozulları</b>								
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
	59	9.981-426.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	60	9.989-664.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	61	9.987-612.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	62	9.989-684.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	63	9.981-925.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	64	9.989-558.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
	65	9.988-115.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	66	9.981-923.0						<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	67	9.981-914.0						<input type="checkbox"/>
	68	9.981-915.0						<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	69	9.984-939.0						<input type="checkbox"/>
	70	9.980-764.0						<input type="checkbox"/>
<b>Aralık temizleme nozulları</b>								
Slot nozzle flat DN50	71	9.988-117.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	72	9.981-482.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	73	9.981-442.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	74	9.981-465.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Esnek aralık nozulları</b>								
Nozzle Langschaft Silikon DN52	75	9.988-403.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	76	9.989-681.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	77	9.981-423.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
	78	9.981-424.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	79	9.981-425.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey memeleri</b>								
Nozzle with connecting piece 90° DN40	80	9.988-118.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	81	9.988-119.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	82	9.989-666.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Likit nozzüller</b>								
	84	9.981-427.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Kör delik nozzulları</b>								
Nozzle Blind hole nozzle DN40	85	9.989-671.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	86	9.989-669.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	87	9.989-667.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	88	9.989-670.0			DN 40			<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>Standard fırçalar</b>								
	89	9.981-431.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	90	9.981-432.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Kalem fırçalar</b>								
Brush ø82 mm DN40	91	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	92	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey fırçaları</b>								
Brush PP 24 mm DN40	93	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	94	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	95	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Ön ayırıcı</b>								
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	96	9.989-686.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Ön ayırıcı kapak</b>								
	97	9.981-666.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	98	9.981-662.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	99	9.981-665.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	100	9.981-661.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	101	9.989-685.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sivilar</b>								
Kit liquid DN40	102	9.989-660.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	103	9.989-661.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Sivilar / talaş</b>								
Kit liquid swarf 3 m DN40	104	9.989-657.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	105	9.989-658.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar