



## IVC 60/24-2 Ap

Kompakt ve hareketli giriş sınıfı endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. Yarı otomatik filtre temizleme sistemi, geniş tekerlekler ve fren sistemi ile üretim alanlarının temizliği için idealdir.



### 1 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.



### 2 İki üfleme motoru

- Güçlü temizlik işlemi için iki üfleyci. Motorlar elektronik olarak kontrol edilir, böylece yüksek çalışmaya başlama akımlarının önüne geçilir.



### 3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.



### 4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.



### IVC 60/24-2 Ap

- Antistatik ekipman
- Manuel filtre temizleme

#### Teknik veriler

<b>Sipariş No.</b>	1.576-104.0	
<b>EAN Kodu</b>	4039784463738	
<b>Mevcut tip</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s / m³/saat</b>	148 / 532
<b>Vakum gücü</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Konteyner kapasitesi</b>	<b>l</b>	60
<b>Motor değerleri</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Filtre alanı</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Bağlantı çapı</b>	Çap 70	
<b>Standard aksesuar çapı</b>	Çap 70 / Çap 50 / Çap 40	
<b>Ses seviyesi</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	59
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	970 x 690 x 995

#### Ekipman

<b>Makineye dahil aksesuarlar</b>	hayır
-----------------------------------	-------

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>Boşaltma torbaları</b>							
Çöp torbaları, PE	1	6.904-348.0	20 Adet				<input type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac	2	6.907-506.0	4 Adet				<input type="checkbox"/>
<b>Süzgeç sepetleri</b>							
	3	2.860-268.0					<input type="checkbox"/>
<b>Diğer boşaltma yardımcıları</b>							
Disposal system Longopac	4	2.013-050.0					<input type="checkbox"/>
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	5	2.642-842.0					<input type="checkbox"/>
<b>Adaptör Aksesuarı</b>							
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Redüktörler</b>							
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	11	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	12	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	13	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	14	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>Geniştiriciler</b>							
	15	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Distribütörler</b>							
Distribütör DN70/DN50/DN50	16	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>							
Hose PVC DN40 3 m	17	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	18	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	19	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	22	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m	25	9.989-636.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 1 m	26	9.989-626.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0


**KÄRCHER**



27-28, 30-31, 33-34



29, 32, 35



36-38



39-40, 42-43, 45-46



41, 44, 47



48-49, 52, 54-55



50, 53, 56



51

		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>EVA</b>								
Extension hose EVA el. DN42 3m	27	9.988-088.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	28	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	29	9.989-630.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	30	9.988-090.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	31	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	32	9.989-631.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m	33	9.989-613.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m	34	9.989-624.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m	35	9.989-632.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>								
Hose connection kit DN40	36	9.989-627.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	37	9.989-628.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70	38	9.989-629.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Hose PU DN40 3 m	39	9.989-617.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	40	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	41	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	42	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	43	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	44	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	45	9.989-644.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m	46	9.989-645.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	47	9.989-639.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Hose ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	49	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	50	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	53	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	56	9.989-642.0		DN 70				<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>Kolları</b>								
Hand grip curved 45°, DN 42	57	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	58	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	59	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	60	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN40	61	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	62	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>
<b>Emiş boruları</b>								
Suction tube 750 mm DN40	63	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	64	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Uzatma borusu DN70, tüm nozullar için	65	9.981-910.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	66	9.989-038.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	67	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	68	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	69	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40	70	9.989-552.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	71	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Standart nozullar</b>								
Standard nozzle PVC DN40	72	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	73	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	74	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	75	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	76	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	77	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	78	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	79	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Bükülebilir standart nozullar</b>								
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	80	9.981-420.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	81	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	82	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	83	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>Zemin nozulları</b>								
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	84	9.989-683.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	85	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	86	9.981-426.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	87	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	88	9.987-612.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	89	9.989-684.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	90	9.981-925.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	91	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	92	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	93	9.981-923.0						<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	94	9.981-914.0						<input type="checkbox"/>
	95	9.981-915.0						<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	96	9.984-939.0						<input type="checkbox"/>
	97	9.980-764.0						<input type="checkbox"/>
<b>Geniş nozullar</b>								
Lane nozzle IVC	98	2.642-864.0						<input type="checkbox"/>
<b>Aralık temizleme nozulları</b>								
Slot nozzle flat DN40	99	9.988-116.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	100	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	101	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	102	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	103	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Esnek aralık nozulları</b>								
Nozzle Langschaft Silikon DN52	104	9.988-403.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	105	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	106	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	107	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	108	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey memeleri</b>								
Nozzle with connecting piece 90° DN40	109	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	110	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	111	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	112	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Likit nozüller</b>								
	113	9.981-427.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
<b>Kör delik nozulları</b>							
Nozzle Blind hole nozzle DN40	114	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	115	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	116	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	117	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Standard fırçalar</b>							
	118	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	119	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Kalem fırçalar</b>							
Brush ø82 mm DN40	120	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	121	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey fırçaları</b>							
Brush PP 24 mm DN40	122	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	123	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	124	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Ön ayırıcı</b>							
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	125	9.989-686.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>Sivılar</b>							
Kit liquid DN40	126	9.989-660.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	127	9.989-661.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Sivılar / talaş</b>							
Kit liquid swarf 3 m DN40	128	9.989-657.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	129	9.989-658.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar