




K 2 Full Control

Bisikletler, bahçe aletleri ve bahçe mobilyalarındaki hafif kirler için hedefli basınç ayarı ile Kärcher K 2 Full Control basınçlı yıkama makinesi 20 m²/sa alan performansı.



1 Full Control Click Vario Power spray borusu ve kir sökücü

- Üç farklı basınç ve deterjan modu sayesinde tüm yüzeylere uyumlu temizlik seçeneği sunar
- Basınç, istenen düzey gösterilene kadar Vario Power püskürtme borusunun çevrilmesiyle düzenlenebilir



2 Yüksek basınç tabancası ve aksesuar çeşitliliği

- Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.
- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan bir halka bulunur.



3 Deterjan kullanımı

- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur



4 Teleskopik tutma kolu

- Kullanışlı çekme yüksekliği
- Kompakt saklama için tamamen kapatılabilir



K 2 Full Control

- Basınç ayarları ekranı ile Full Control Click Vario Power sprey borusu
- Uzatılabilir teleskopik tutamak
- Sprey borusu saklama bölümü

Teknik veriler

Sipariş No.	1.673-400.0	
EAN Kodu	4054278158136	
Mevcut tip	V	230 - 240
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Su debisi	l/saat	maks. 360
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Saha performansı	m ² /saat	20
Bağlantı yükü	kW	1,4
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,98
Boyutlar (U x G x Y)	mm	246 x 280 x 586

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 120 Q
Vario Power Jet	■
Vario Power püskürtme borusuna tıkklayın	■
Kir sökücü namlu	■
Yüksek basınçlı su hortumu	m 4
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Emiş
Entegre su giriş filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
■ Gönderimde dahildir	

K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları								
DB 120 Kir Sökücü Nozul	1	2.642-727.0					K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	<input checked="" type="checkbox"/>
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	2	2.644-190.0					Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	<input type="checkbox"/>
Dış cephe temizleme seti	3	2.644-249.0					Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	<input type="checkbox"/>
	4	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0					Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0					Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	7	2.643-254.0						<input type="checkbox"/>
	8	2.642-724.0						<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	9	2.642-347.0					Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler								
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	10	2.644-084.0					Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabilmesi anlamına gelir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Power yüzey temizleyici	11	2.644-123.0					PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus yüzey temizleyici	12	2.644-212.0					PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	13	2.643-245.0					Üç entegre yüksek basınçlı nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	14	2.643-252.0					T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri								
WB 150 Power fırça	15	2.643-237.0					Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen yıkama fırçası	16	2.644-060.0					Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	<input type="checkbox"/>
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	17	2.644-129.0					Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER




		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Yıkama Fırçası	18	2.643-233.0					Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	19	2.643-234.0					Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü	20	2.640-732.0						<input type="checkbox"/>
Döner yıkama fırçası WB 100	21	2.643-236.0					Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	<input type="checkbox"/>
Yıkama Fırçası	22	6.903-276.0					İnatçı kirlilerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları								
G 160 Q	23	2.642-889.0						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0					Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem								
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	25	2.641-721.0					2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den								
Uzatma hortumu adaptör seti	26	2.643-037.0					Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem								
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	27	2.641-709.0					Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Oluk temizleme								
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	28	2.642-240.0					Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	29	2.637-767.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5; 7,5 m	30	2.637-729.0					Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı								
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	31	2.643-147.0					Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	32	2.643-143.0					Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	33	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	34	2.643-145.0						Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Aksesuar seti									
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	35	2.643-551.0							<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	36	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
Kum ve yağ püskürtme kiti	37	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	38	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	39	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	40	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	41	2.641-630.0						Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı										
Premium hortum sarı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Hortumlar										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör										
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar