



K 4 Compact UM

Orta dereceli kirlerde ara sıra kullanım için K 4 Compact UM'nin taşınması kolaydır ve istifleme hızıdır. Teleskopik tutamak içerir. 30 m² / saat alan performansı vardır.



1 Kompakt ve hafif cihaz

- Esnek temizlik için taşınması kolaydır.




2 Teleskopik tutma kolu

- Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.



3 Deterjan kullanımı

- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur



4 Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi



K 4 Compact UM

Teknik veriler

Sipariş No.	1.679-400.0	
EAN Kodu	4054278796185	
Basınç	bar / MPa	20 – maks. 130 / 2 – maks. 13
Su debisi	l/saat	420
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 40
Bağlantı yükü	kW	1,8
Aksesuarsız ağırlık	kg	4,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	273 × 256 × 456
Mevcut tip	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q
Vario Power Jet	■
Kir sökücü namlu	■
Yüksek basınçlı su hortumu	6 m
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■
Deterjan uygulama	Emiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusuEmiş borusu
Entegre su girişi filtresi	■
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■
Teleskopik tutma kolu	■
■ Gönderimde dahildir	

K 4 COMPACT UM

1.679-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları										
	1	2.642-725.0								■
	2	2.642-728.0								■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0							Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0							Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
	5	2.642-706.0								□
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0							Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0							Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0								□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0							Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0							Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
Yüksek basınç tabancaları										
G 160 Q	11	2.642-889.0								■
Yüzey temizleyiciler										
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-074.0							Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-084.0							Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	14	2.644-123.0							PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	15	2.644-212.0							PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□
T-Racer yüzey temizleyici T 450	16	2.643-214.0							Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma izgarası, temizleme basıncı ayarı.	□
PS 40 power swab surface cleaner	17	2.643-245.0							Üç entegre yüksek basınçlı nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 4 COMPACT UM

1.679-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
T-Racer yüzey temizleyici T 350	18	2.643-252.0							T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	☐
Fırçalar ve temizleme süngerleri										
WB 150 Power fırça	19	2.643-237.0							Hassas yüzeylerin sıratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	20	2.644-060.0							Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	21	2.644-129.0							Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler. Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
Yıkama Fırçası	22	2.643-233.0							Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	23	2.643-234.0							Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	24	6.903-276.0							İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	25	2.643-585.0							Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem										
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	26	2.641-721.0							2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den										
Uzatma hortumu adaptör seti	27	2.643-037.0							Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem										
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	28	2.641-710.0							Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	29	2.641-709.0							Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
Oluk temizleme										
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	30	2.642-240.0							Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	31	2.637-767.0							Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	32	2.637-729.0							Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 4 COMPACT UM

1.679-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Köpük aparatı									
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	33	2.643-147.0						Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	34	2.643-143.0						Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	35	2.643-144.0						Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
Çok yönlü									
Emme hortumu SH 5, ekolojik	36	2.643-100.0						Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Kum ve yağ püskürtme kiti	37	2.638-792.0						Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	38	2.640-733.0						Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	39	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	40	2.640-729.0							☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 4 COMPACT UM 1.679-400.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı										
Premium hortum sarıcı HR 7.315 K/IT 5/8"	1	2.645-165.0								☐
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								☐
Hortumlar										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	3	2.645-156.0								☐
Su temini için hortum seti	4	2.645-258.0								☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0								☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								☐
Bağlantı / adaptör										
Universal hortum bağlantı Plus	10	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	11	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar