



HD 9/50-4

Ultra yüksek basınçlı yıkama makinesi HD 9/50-4 500 bara kadar çıkan basınç ile en güçlü kirleri bile söker atar. Sağlam gövde tasarımı sayesinde makine uzun ömürlüdür.



1 Güvenli depolama

- Aksesuarlar ve araçlar korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.



HD 9/50-4

Teknik veriler

Sipariş No.		1.367-156.0
EAN Kodu		4039784731011
Çalışma basıncı	bar / MPa	150-500 / 15-50
Su debisi	l/saat	500-900
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 60
Motor		E-Motor 400 V / 50 Hz
Yakıt		Elektrik
Motor güç performansı	kW	15
Aksesuarsız ağırlık	kg	150
Ağırlık (aksesuarlı)	kg	190
Boyutlar (U x G x Y)	mm	930 x 800 x 920

Ekipman

Elektrikli starter		-
Yüksek basınç hortumu	m	10 / Ağır iş
Yıkama tabancası		Endüstriyel Tetik tabanca
Paslanmaz çelik namlu	mm	700
Yassı püskürtme namlusu		■
Emniyet valfi		■
Çalışma saati göstergesi		■

■ Gönderimde dahildir

HD 9/50-4 1.367-156.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	uzunluk				Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu									
	1	6.391-848.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0							<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0							<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0							<input type="checkbox"/>
Hose assembly DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0							<input type="checkbox"/>
	6	6.391-847.0							<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0							<input type="checkbox"/>
Namlular									
	8	4.775-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Strahlrohe									
	9	4.760-679.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0							<input type="checkbox"/>
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3							<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0							<input type="checkbox"/>
	13	4.760-699.0							<input type="checkbox"/>
Güç nozulları									
düz jet nozulu	14	5.765-164.0							<input checked="" type="checkbox"/>
konsantre jet nozul 0046	15	5.765-159.0							<input type="checkbox"/>
Ek kitler									
	16	2.641-922.0							<input type="checkbox"/>
	17	2.851-028.0							<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder									
Coupler -2xM22x1,5	18	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>
	19	6.280-180.0							<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen									
döner başlık tamir takımı F8	20	6.025-437.0							<input type="checkbox"/>
rotor muhafazasını değiştirme aracı	21	6.025-233.0							<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030	22	6.415-069.0							<input type="checkbox"/>
Basınç nozulu									
boş başlık F21	23	6.025-237.0							<input type="checkbox"/>
yuvarlak ağızlık F21, Saphir	24	6.025-222.0							<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung									
	25	6.470-223.0							<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	26	4.765-013.0							<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	27	4.765-019.0							<input type="checkbox"/>
	28	5.763-095.0							<input type="checkbox"/>
	29	6.392-401.0							<input type="checkbox"/>
	30	6.392-402.0							<input type="checkbox"/>
	31	6.392-403.0							<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger									
FRI 50 Me 50 MPa	32	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 015 FRI 50	33	6.415-044.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

HD 9/50-4 1.367-156.0

KÄRCHER

35




38



39



43



44

MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

		Sipariş No.	uzunluk				Fiyat	Tanımlama	
Aşındırıcı spreyleyler									
	34	5.401-325.0							<input type="checkbox"/>
	35	9.872-250.0							<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	36	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
	37	6.025-256.0							<input type="checkbox"/>
	38	6.025-258.0							<input type="checkbox"/>
	39	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
	40	6.025-257.0							<input type="checkbox"/>
	41	6.025-309.0							<input type="checkbox"/>
	42	6.025-310.0							<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen									
nozül gövdesi	43	9.917-677.0							<input type="checkbox"/>
nozül taşıyıcı baş TD09	44	9.899-828.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir