



K 7 Full Control Plus

Basıncı kontrol etmek için LCD ekranın yanı sıra basınç ayarı ile birlikte basınç tabancası ve tek bir düğmeye dokunarak deterjan dozajı içeren K 7 Full Control Plus basınçlı yıkama makinesi.




1 Full Control Plus püskürtme tabancası

- Basınç ayar düğmesi ve deterjan dozajlama düğmesi
- Full Control Plus güç tabancasındaki LCD ekran, kullanıcıların uyguladıkları ayarı kolayca kontrol etmelerini sağlar.




2 Üçü bir arada çoklu jet sprej borusu

- Püskürtme namlusunun ucu döndürülerek yatay sprej, dönen sprej ve deterjan atımı gibi farklı modlara rahatlıkla geçiş yapılabilir.



3 Tak ve Temizle (Plug 'n' Clean)

- Basınçlı yıkama makinesiyle hızlı, kolay ve rahat deterjan uygulaması
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur



4 Teleskopik tutma kolu

- Yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmıştır.
- Kullanışlı çekme yüksekliği



Page 2
 5.Object
 page6357512643240_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6357512643240_std_1_272x272px.JPG plaziert.
 6.Object
 page6357512643253_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6357512643253_std_1_272x272px.JPG plaziert.
 12.Object
 page6357512644212_std_02_272x272px.jpg wurde anstatt

K 7 Full Control Plus

- Basınç kontrolü ve deterjan dozajı için +/- düğmeleri ve LCD ekranı bulunur
- Mükemmel tasarımı ile maksimum stabilizasyon sağlar
- Son derece etkili su soğutmalı motor

Teknik veriler

Sipariş No.	1.317-030.0	
EAN Kodu	4054278138381	
Basınç	bar / MPa	20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Su debisi	l/saat	maks. 600
Giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 60
Bağlantı yükü	kW	3
Aksesuarsız ağırlık	kg	17,58
Boyutlar (U x G x Y)	mm	463 x 330 x 667
Mevcut tip	V / Hz	230 / 50

Ekipman

Yüksek basınç tabancası	G 180 Q Full Control Plus	Su soğutmalı motor	■
Vario Power Jet	-	Aksesuar torbası	■
3'ü 1 arada Multi Jet	■		
Kir sökücü namlu	-		
Yüksek basınçlı su hortumu	m	10	
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)	■		
Deterjan uygulama	Plug 'n' Temizleme Sistemi		
Su emişi	■		
Entegre su giriş filtresi	■		
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■		
Teleskopik tutma kolu	■		

■ Gönderimde dahildir

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Püskürtme namluları									
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 Multijet-Full Con	1	2.643-907.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Telescopic jet pipe with joint	2	2.644-190.0							<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	7	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	8	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç tabancaları									
G 180 Q Full Control Plus Power Gun	9	2.643-992.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler									
T 450	10	2.644-074.0							<input type="checkbox"/>
T 3xx 2020 SZ	11	2.644-084.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiner	12	2.644-123.0							<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	13	2.644-212.0							<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları T 350	14	2.643-335.0						Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ile K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesi sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 450	15	2.643-214.0						Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power swab surface cleaner	16	2.643-245.0						Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirlere yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	17	2.643-251.0						Geniş yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için T-Racer Yüzey Temizleyici T 550. Temizlik maddesi uygulama sistemi, köşeler/kenarlar için güçlü nozul, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, basınç ayarı ve tutamak dahildir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	18	2.643-252.0						T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları	19	2.643-338.0						K 2 ile K 7 ünite sınıflarına yönelik tüm T-Racer yüzey temizleyicileri (T 350 hariç), K 3 ile K 7'ye yönelik oluk temizleyici PC 20'nin yanı sıra K 2 ile K 5'e yönelik şase temizleyici için yüksek kaliteli yedek nozuller.	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object

page6357512643342_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

1.Object

page6357512643342_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

2.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

3.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

4.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

5.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

6.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

7.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.

8.Object

page6357512643342_

std_01272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644129

std_01272x272px.jpg

plaziert.



	Sipariş No.	Fiyat	Tanımlama
Fırçalar ve temizleme süngerleri			
WB 150 power brush	20	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.
WB 120	21	2.644-060.0	
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	
Yumuşak yüzey yıkama fırçası WB 60	23	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.
Tekerlek yıkama fırçası	24	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.
Bahçe hortumu adaptörü	25	2.640-732.0	
Döner yıkama fırçası WB 100	26	2.643-236.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.
FIRCA (EV TİPİ)	27	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009 sistem			
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	28	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprej tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den			
Uzatma hortumu adaptör seti	29	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.
Yüksek basınç uzatma hortumu: Hızlı Bağlantı sistemine sahip cihazlar için sistem			
Hızlı bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	30	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	31	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	32	2.641-708.0	Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikte güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.
Oluk temizleme			
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	33	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	34	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7.5 m	35	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur giriş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER


		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Köpük aparatı								
FJ 6 foam nozzle	36	2.643-147.0					Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici	37	2.643-143.0					Ultra Köpük Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10, 3'ü bir arada, araç şampunu	38	2.643-144.0					Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük nozulu; 0,3 litre	39	2.641-848.0					Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	40	2.643-145.0					Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Aksesuar seti								
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	41	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	42	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Emme hortumu SH 5, ekolojik	43	2.643-100.0					Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
Kum ve yağ püskürtme kiti	44	2.638-792.0					Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	45	2.640-733.0					Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Su filtresi	46	4.730-059.0					Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	47	2.640-729.0						<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	48	2.641-630.0					Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Araç gövdesi altı temizleyici	49	2.642-561.0					Kir, çamur, tortu, kum ve kabuk tutmuş tuzun temizlenmesi için yüksek oranda etkili şase temizleyici. Şase cilasının uygulanması için bakım nozulu içerir (250 ml ücretsiz deneme ürünü).	<input type="checkbox"/>
Emme hortumu, ekolojik	50	2.642-743.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object

page6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156_

std_2_272x272px.JPG

plaziert. 3 10

3.Object

page6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258_

std_1_272x272px.JPG

plaziert. 11

4.Object page675083pri-

mo_flex_hose_

std_4_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Hortum depolama ve sarma aparatı										
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Hortumlar										
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Bağlantı / adaptör										
Universal hortum bağlantı Plus	11	2.645-193.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	12	2.645-194.0							Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	13	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	14	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar